# Comune di Giustino

Comprensorio delle Giudicarie Provincia Autonoma di Trento

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO
ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE
(Art. 28 L.P. 19/02/2002 N.1 - D.G.P. N.611/2002 - Art. 24 bis LP.22/91)


# **SCHEDATURA**

#### DALLA SCHEDA N. 47 ALLA SCHEDA N. 88


#### **GIUGNO 2003**


Rif.Delibera di adozione	Commissione Urbanistica Provinciale
PRIMA ADOZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 01/05 dd. 24 marzo 2005	VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35/2005 dd. 14 luglio 2005
SECONDA ADOZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 01/06 dd. 21 giugno 2006	VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO Parere n. 684/06 VPC
Firma dei tecnici incaricati	Visto della Giunta Provinciale
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO  dott.arch. GINO PISONI INSCRIZIONE ALBO N° 136  ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. MANFREDI TALAMO INSCRIZIONE ALBO N° 272	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 330 - SCHEDA N. 47




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 47 – P.ed. 330 – Loc. Casacce







1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	47
	Individuazione	Р	.ED. 330 - LOCALITA' CASACCE	
3	Tipologia	_	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	orginaria	3	stalla	<b>)</b>
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	<b>)</b>
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
	Tio alle site		posteriore al 1939	
С	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica storica	_	media definizione bassa definizione	-
	Storica		nessuna definizione	<b> </b>
	Principali		Numero di piani	
_	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	- Ц
	euiizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	┨ 🗄
		- 3	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+ '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
;	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri		costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	Du.
	originali		decorativi	1
	Conservazione stru			
1	Grado di utilizzo	attan		+
<u>,                                    </u>	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	+
_			si della ex.L.1089/1939	Η.
	Classificazione		casa da monte tipo A	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	)
		6	cascinello muratura D	
		_	bait del lat E	+
_	Altro tipologia	- '		
1	Altre tipologie	+-	manufatti di servizio	1
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	<b>)</b>
)	Viabilità di	+-	strada comunale	+-
_		╫		+-
	accesso a meno	+-	strada forestale	<u> </u>
	di 50 metri	-	strada privata	)
			sentiero	
2	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	1 .
	<u> </u>	_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	1 .
			RISTRUTTURAZIONE	Η.
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
•	- EVENTUALI I	NO	TE	
5				
•				

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 331 - SCHEDA N. 48




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 48 – P.ed. 331 – Loc. Casacce






		1		_
1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	48
	Individuazione	_	.ED. 331 - LOCALITA' CASACCE	
а	Tipologia funzionale	_	casa da monte	+
	orginaria		fienile stalla	Х
	Orginaria	_	legnaia	<del>  ^</del>
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
_	Tinalogia		posteriore al 1939	
С	Tipologia architettonica	_	alta definizione media definizione	
	storica	_	bassa definizione	
	otonica		nessuna definizione	Х
d	Principali		Numero di piani	Ш
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	$\simeq$
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	— E
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	<u> </u>
		0	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	bassa
	dei caratteri	_	costruttivi	bassa
	tradizionali		complementari	-
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	-
g	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ortinonza	-
h i			si della ex.L.1089/1939	<del>-</del>
i	Classificazione	-	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	iipologioa		casa da monte tipo B	
		_	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	
		_		X
		-	cascinello muratura D	
	A.I I	/	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	X
0	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	Х
	di 50 metri	-	strada privata	Х
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
		1		
а	Interventi ammessi	_		-
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
			RISTRUTTURAZIONE	-
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+ -
		-		-
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
II ruc	dere, per il quale noi	n è a	ammesso alcun intervento di recupero, è localizzato all'interno del SITO DI	
			RIA (SIC) "VALLE FLANGINECH TT3120109".	
		_		

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 49 – P.ed. 645 – Loc. Frati






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 49 - P.ed. 645 - Loc. Frati







1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	49
	Individuazione	Р	l LED. 645 - LOCALITA' FRATI	
а	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria		stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
			posteriore al 1939	Х
С	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
٦	Dringingli		nessuna definizione	-
d	Principali elementi		Numero di piani	2
	edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)  Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2 L
	eanzi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ -
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		13	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+ '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	_
е	Permanenza	1	volumetrici	medi
	dei caratteri	_	costruttivi	medi
	tradizionali		complementari	medi
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru			alta
g	Grado di utilizzo			medi
h	Qualità degli spazi	di po	ertinenza	media
i			si della ex.L.1089/1939	-
I	Classificazione		casa da monte tipo A	Х
•	tipologica	_	casa da monte tipo A2	_ ^
	tipologica		·	
			casa da monte tipo B	Х
		_	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	1	manufatti di servizio	
	non	+-	abitazioni stagionali	-
	classificabili	-	altro	
n	Contesto		bosco	
	insediativo reale	T -	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	-	strada comunale	
_	accesso a meno	+-	strada forestale	1
		╁		+
	di 50 metri	+-	strada privata	
		-	sentiero	Х
2	- PROGETTO			
_	Interventi ammessi	i R1	RESTAURO	
а		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			B RISTRUTTURAZIONE	
		_		
		R3		
		R3 R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
а	FMENTHALL	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
а	- EVENTUALI I	R3 R4 R5	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
а		R3 R4 R5	DEMOLIZIONE DEFINITIVA S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO TE	
а	L'edificio, per il qua	R3 R4 R5 <b>NO</b>	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA 5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 50 – P.ed. 611 – Loc. Frati






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 50 - P.ed. 611 - Loc. Frati





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	50
_	Individuazione	Р	.ED. 611 - LOCALITA' FRATI	1 -
а	Tipologia	_	casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	
	-· · ·		posteriore al 1939	Х
С	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	V
	storica		bassa definizione nessuna definizione	Х
d	Principali		Numero di piani	2
u	elementi	_	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
	Guillei		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<del>  </del>
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	† <u>-</u>
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	т
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1 .
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	bassa
	dei caratteri	_	costruttivi	bassa
	tradizionali		complementari	bassa
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	media
g	Grado di utilizzo			medic
h	Qualità degli spazi			media
i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		_	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B	
		_		
		Ť	cascinello blockbau C	X
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	1_	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
r		┿		+
n	Contesto	+-	bosco	
	insediativo reale	١-	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di		strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	1-	strada privata	
		<b>†</b> -	sentiero	Х
_	DD 6 0 === 5		Joseph Control of the	
2	- PROGETTO			<u> </u>
а	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
	•	-	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<del>  ^</del>
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
		-		1
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
	L'edificio per il qua	ale è	ammesso l'intervento di ristrutturazione, è localizzato all'interno del SITO DI	
			ammesso l'intervento di ristrutturazione, è localizzato all'interno del SITO DI NITARIA (SIC) "VALLE FLANGINECH IT3120109".	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 51 - P.ed. 333 - Loc. Frati





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 51 – P.ed. 333 – Loc. Frati







1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	51
<u> </u>		+		31
а	Individuazione Tipologia		.ED. 333 - LOCALITA' FRATI	Х
а	funzionale	_	fienile	<del>  ^</del>
	originaria		stalla	
	originaria	_	legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di	1	anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
С	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
٦	Dringingli		nessuna definizione	-
d	Principali elementi		Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
	GUIIIZI		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
	1		Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		+	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ -
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
	1	Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	media
	dei caratteri	2	costruttivi	media
	tradizionali	3	complementari	media
	originali	4	decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	bassa
g	Grado di utilizzo			basso
h	Qualità degli spazi			media
i			si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	Х
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		Ť	cascinello muratura D	+
		_	bait del lat E	+
	Ale di l	- /		+
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
n	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	١.	strada comunale	
	accesso a meno	+-	strada forestale	+
		╫		+
	di 50 metri	+-	strada privata	+
		-	sentiero	Х
2	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
а		-	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
а		_	RISTRUTTURAZIONE	<del>  ^</del>
а		Г.,	4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
<u>a</u>				
<u>а</u>		R4		
		R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	R4	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		R4 R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO  TE	
	L'edificio, per il qua	R4 R5 <b>NO</b>	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 332 - SCHEDA N. 52




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 52 - P.ed. 332 - Loc. Frati






### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 52 - P.ed. 332 - Loc. Frati





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	52
	Individuazione		.ED. 332 - LOCALITA' FRATI	JZ
а	Tipologia	_	Icasa da monte	
а	funzionale	_	fienile	
	originaria		stalla	Х
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	Х
_	Tinologio		posteriore al 1939	
С	Tipologia architettonica		alta definizione media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	<del>  ^</del>
	3101104		nessuna definizione	
d	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		$\perp$	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	D		SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
е	Permanenza dei caratteri	_	volumetrici costruttivi	media
	tradizionali		complementari	media media
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru			bassa
g	Grado di utilizzo	attan		basso
h	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	media
i			si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	11 13 11		casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	- V
				Х
		-	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<b> </b> -	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	+-	strada comunale	<del>                                     </del>
<u> </u>	accesso a meno	╁	strada forestale	
		╁		
	di 50 metri	+-	strada privata	
			sentiero	Х
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	D 4	RESTALIRO	
а	micryonii ammessi	_	RESTAURO  RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		_	RISTRUTTURAZIONE	
		_		
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
	L'edificio per il qua	ale è	ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI	
			ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI NITARIA (SIC) "VALLE FLANGINECH IT3120109".	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 343 - SCHEDA N. 53




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 53 – P.ed. 343 – Loc. Frati






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 53 – P.ed. 343 – Loc. Frati






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	53
		_		33
а	Individuazione Tipologia		.ED. 343 - LOCALITA' FRATI casa da monte	
а	funzionale	_	fienile	Х
	originaria		stalla	<del>  ^</del>
	originaria	_	legnaia	
			abitazione stagionale	†
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione	2	tra il 1860 e il 1939	Х
		3	posteriore al 1939	
С	Tipologia	1	alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
			nessuna definizione	
d	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L.
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<u> </u>
	-	5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		<u> </u>	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ -
	1	6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
	-	┾	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		/	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Dormononzo	1	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) volumetrici	-
е	Permanenza dei caratteri	_	costruttivi	media
	tradizionali		complementari	medi:
	originali		decorativi	ineur
f	Conservazione stru			bassa
g	Grado di utilizzo	Juli	ale	basso
h	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	media
<del>''</del>			si della ex.L.1089/1939	-
<u> </u>	Classificazione		casa da monte tipo A	+
•		_	· ·	+
	tipologica		casa da monte tipo A2	-
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	Х
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	+÷	manufatti di servizio	+
m		╀		+
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	<u> </u>	altro	
n	Contesto	_] -	bosco	
	insediativo reale	T -	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	+_	strada forestale	
		╁		+
	di 50 metri	+-	strada privata	
		-	sentiero	Х
2	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	D.4	DESTALIDO	
a	micryenii aniinessi	_		<del>                                     </del>
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
		_	RISTRUTTURAZIONE	+
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.	TE	_
3				
3				
3				
3			ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI NITARIA (SIC) "VALLE FLANGINECH IT3120109".	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 348 - SCHEDA N. 54





#### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 54 - P.ed. 348 - Loc. Frati





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 54 - P.ed. 348 - Loc. Frati






a Tipolog funzion origina b Epoca costruz c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conset g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipolog m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilita access di 50 m	viduazione		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	54
a Tipolog funzion origina b Epoca costruz c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conset g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipolog m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilita access di 50 m			.ED. 348 - LOCALITA' FRATI	1 37
funzior origina  b Epoca costruz  c Tipolog archite storica  d Princip elemer edilizi  e Perma dei car tradizio origina f Conset g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipologi  m Altre tip non classifii n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	ologia	_	Icasa da monte	Х
b Epoca costruz c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conseg Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipolog m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		_	fienile	
b Epoca costruz c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi  e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipologi  m Altre tip non classifii n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			stalla	
c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conser g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipolog m Altre tip non classifi n Contes insediato o Viabiliti access di 50 m	,	_	legnaia	
c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conser g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipolog m Altre tip non classifi n Contes insediato o Viabiliti access di 50 m			abitazione stagionale	
c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conser g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipolog m Altre tip non classifi n Contes insediato o Viabiliti access di 50 m			altra destinazione	
c Tipolog archite storica d Princip elemer edilizi e Perma dei car tradizio origina f Conser g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipolog m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	oca di	1	anteriore al 1860	
e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilita access di 50 m	truzione		tra il 1860 e il 1939	Х
e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilita access di 50 m			posteriore al 1939	
e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilita access di 50 m			alta definizione	
d Princip elemer edilizi  e Perma dei car tradizio origina f Consel g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	hitettonica	_	media definizione	Х
elemer edilizi  e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classif tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	rica	_	bassa definizione	
elemer edilizi  e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classif tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			nessuna definizione	
e Perma dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilità access di 50 m		_	Numero di piani	3
e Permandei car tradizio origina f Consel g Grado h Qualità i Vincoli I Classifi tipologi m Altre tipnon classifi n Contes insedia o Viabilita accessidi 50 m			Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	IIZI		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	<u> </u>
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)  Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		5	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	<u> </u>
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		0	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	В
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m		+ '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	_
dei car tradizio origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipologi m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	manenza	1	volumetrici	media
tradizio origina f Conser g Grado h Qualità i Vincoli I Classif tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			costruttivi	media
origina f Consei g Grado h Qualità i Vincoli l Classif tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			complementari	media
f Conseig Grado h Qualità i Vincoli l Classifi tipolog  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m			decorativi	-
g Grado h Qualità i Vincoli l Classif tipolog  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	nservazione str			bassa
h Qualità i Vincoli l Classif tipologi  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	ado di utilizzo			medic
i Vincoli I Classif tipolog  m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabilit access di 50 m	alità degli spazi	di p	ertinenza	media
m Altre tipnon classifin Contestinsedia o Viabiliti access di 50 m			si della ex.L.1089/1939	-
m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	ssificazione	1	casa da monte tipo A	Х
m Altre tip non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	logica		casa da monte tipo A2	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	nogica		casa da monte tipo B	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m			casa da monte tipo B	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m		_		
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m		Ť	cascinello blockbau C	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m		6	cascinello muratura D	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m		7	bait del lat E	
non classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	e tipologie	-	manufatti di servizio	
classifi n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m	<del>_</del>	1-	abitazioni stagionali	х
n Contes insedia o Viabiliti access di 50 m		+	altro	<del>  ^</del>
insedia 0 Viabilit access di 50 m		┿		1
o Viabiliti access di 50 m		1-	bosco	
access di 50 m	ediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	Х
di 50 m	bilità di		strada comunale	
2 - PRO	esso a meno	-	strada forestale	
2 - PRO	i0 metri	-	strada privata	
		1 -	sentiero	Х
			lasa.	
a Interve	ROGETTO			
•	erventi ammess	i R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			B RISTRUTTURAZIONE	1
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	1
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		-		
3 - EVE		-10	TE	
	VENTUALI	NO		
L'edific	VENTUALI	NO		
IMPOR			ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 338 - SCHEDA N. 55




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 55 - P.ed. 338 - Loc. Frati







1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	5
	Individuazione	Р	.ED. 338 - LOCALITA' FRATI	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	orginaria		stalla	<b>)</b>
			legnaia	
			abitazione stagionale	+
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	)
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	+-'
	COSTIGNIC	_	posteriore al 1939	+
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	)
d	Principali	_	Numero di piani	Ц
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	П
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1 =
		15	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	╁
		1	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	+
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
е	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	2	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	
	originali		decorativi	
f	Conservazione stru	uttur	ale	
<u>g</u>	Grado di utilizzo			-
<u>ገ</u>	Qualità degli spazi			-
<u> </u> 	Classificazione	_	si della ex.L.1089/1939	+
I		_	casa da monte tipo A	-
	tipologica	-	casa da monte tipo A2	+
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	)
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	Τ-	abitazioni stagionali	1
	classificabili	+-	altro	1
1	Contesto	+-	bosco	+
	insediativo reale	Ŧ	prato-pascolo-radura	<del>                                     </del>
_		╀		+
)	Viabilità di	+-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	4
	di 50 metri	1-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
	ī	I	PEOTAUDO	+
3	Interventi ammessi		RESTAURO	+
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Т.
			RISTRUTTURAZIONE	+ -
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<del>                                     </del>
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
		_		

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 631 - SCHEDA N. 56




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 56 - P.ed. 631 - Loc. Stropèle






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 56 – P.ed. 631 – Loc. Stropèle






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	56
•	Individuazione	P	P.ED. 631 - LOCALITA' STROPÈLE	
а	Tipologia		Icasa da monte	Х
	funzionale	_	fienile	1
	originaria		stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	
		6	altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
С	Tipologia		alta definizione	
		_		Х
	storica			
_	D : . I			_
d				2
				2
	eallizi			L L
				L I
		5		L
		^		
		6		В
		-		
		/		_
_	Dormononzo	1		madia
е		_		media media
				media
				media
f				bassa
	elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falda) edilizi 3 Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) 4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) e Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi f Conservazione strutturale g Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza i Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 1 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E m Altre tipologie - manufatti di servizio abitazioni stagionali	medic		
g		di n	ortinon70	media
<u> []</u>				illeula
+				+ -
I		_		
	tipologica		l	Х
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		Ť		
				+
		/		
m	Altre tipologie	-		
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	1 -	bosco	
••	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
_		┿		+ ^
0	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri		strada privata	
		-	sentiero	Х
	- PROGETTO			
2			RESTAURO	
<b>2</b> a	Interventi ammessi	i  R1		
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		R2		X
		R2 R3	3 RISTRUTTURAZIONE	X
		R2 R3 R4	RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA	X
а	Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	RISTRUTTURAZIONE  DEMOLIZIONE DEFINITIVA  RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
а		R2 R3 R4 R5	RISTRUTTURAZIONE  DEMOLIZIONE DEFINITIVA  RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
а	Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	RISTRUTTURAZIONE  DEMOLIZIONE DEFINITIVA  RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 57 - P.ed. 639 - Loc. Stropèle






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 57 – P.ed. 639 – Loc. Stropèle






### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 57 – P.ed. 639 – Loc. Stropèle





1 .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	57
	Individuazione	Р	ED. 369 - LOCALITA' STROPÈLE	
ì	Tipologia	1	casa da monte	<b>)</b>
	funzionale	_	fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	-
	Francii		altra destinazione anteriore al 1860	
)	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	<b> </b>
	COSTRUZIONE		posteriore al 1939	<del>  '</del>
;	Tipologia		alta definizione	+
	architettonica		media definizione	)
	storica		bassa definizione	
		_	nessuna definizione	
1	Principali		Numero di piani	2
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	l
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D.	+	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
<del>)</del>	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri tradizionali		costruttivi complementari	me
	originali		decorativi	me
	Conservazione stru			bas
1	Grado di utilizzo	illur	ale	me
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	me
•			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	lipologica	-	casa da monte tipo B	
		3	·	+
		4	casa da monte tipo B2	)
		_	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1-	altro	
1	Contesto	+-	bosco	+
1	insediativo reale	╁		
		+-	prato-pascolo-radura	<b>)</b>
)	Viabilità di	1-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri		strada privata	
		-	sentiero	)
<u> </u>	- PROGETTO	•		
<u>'</u> '		-		
ì	Interventi ammessi		RESTAURO	
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
			RISTRUTTURAZIONE	)
_		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I			_
2			I E	
3 .	EVENTUALIT	10		
3 -	_		ammesso l'intervento di ristrutturazione, è localizzato all'interno del SITO DI	1

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 370 - SCHEDA N. 58




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 58 – P.ed. 370 – Loc. Stropèle





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 58 – P.ed. 370 + legnaia – Loc. Stropèle






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	58
	Individuazione	Р	.ED. 370 - LOCALITA' STROPÈLE	
a	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	-
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
		3	posteriore al 1939	
)	Tipologia	1	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
_	D :			+ ,
t	•			1
				2
	edilizi			
		٦		1
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
		7		
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
9	Permanenza			me
				me
				me
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
_	Principali 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) 4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi 1 tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 5 bait del lat E 5 manufatti di servizio abitazioni stagionali stagionali stagionali	bas		
1		di n	ortinonzo	bas
<u>Դ</u> i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ev l. 1080/1030	IIIe
<u> </u>		_		+-
			·	+
	lipologica		·	+
				4
		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	Х
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	+-	bosco	+-
1	insediativo reale	╁	prato-pascolo-radura	<b>)</b>
_		┿		+ '
)	Viabilità di	+-	strada comunale	+
	accesso a meno	-	strada forestale	4
	di 50 metri	-	strada privata	4
		<u> </u>	sentiero	)
	- PROGETTO			
2	Interventi ammessi	i R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	<b>)</b>
		1112	RISTRUTTURAZIONE	1
		_		
		R3		
		R3 R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
a	- EVENTUALI I	R3 R4 R5	DEMOLIZIONE DEFINITIVA S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3		R3 R4 R5	DEMOLIZIONE DEFINITIVA S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO TE	
	L'edificio, per il qua	R3 R4 R5 <b>NO</b>	DEMOLIZIONE DEFINITIVA S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - Non in mappa - SCHEDA N. 59




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 59 – non in mappa – Loc. Ragada





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	59
	Individuazione		Struttura prefabbricata non in mappa - LOCALITA' RAGADA	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	_
			abitazione stagionale	+ ,
	Connection		altra destinazione	<u> </u>
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	+
	COSTRUZIONE		posteriore al 1939	<del>                                     </del>
;	Tipologia		alta definizione	+
<u>,                                     </u>	architettonica	_	media definizione	+
	storica	_	bassa definizione	<b> </b>
			nessuna definizione	1
ł	Principali		Numero di piani	1
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	1
		4	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza		volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
_	originali		decorativi	-
<u> </u>	Conservazione stru	ittur	ale	me
<u>]</u>	Grado di utilizzo	مد:ام		bas
<u>1</u>	Qualità degli spazi		si della ex.L.1089/1939	me
<u> </u>	Classificazione			┿
l		_	casa da monte tipo A	+
	tipologica	+	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	+
<u> </u>	Altre tipologie	ť	manufatti di servizio	+
1		╁		<del>                                     </del>
	non	+-	abitazioni stagionali	+
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	<b>)</b>
)	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	1-	strada forestale	)
	di 50 metri	† <u> </u>	strada privata	<del>†                                      </del>
	ar oo men	╁		+-
		<u> </u>	sentiero	+
2	- PROGETTO			
<b>a</b>	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	$\top$
•		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
		_	B RISTRUTTURAZIONE	+
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
				+-
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
2	- EVENTUALI I	NO.	TE	
•				
,				

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 60 – p.ed. 320 – Loc. La Negra






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 60 – p.ed. 320 – Loc. La Negra






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 60 – p.ed. 320 + legnaia – Loc. La Negra





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	60
_	Individuazione	P	.ED. 320 - LOCALITA' LA NEGRA	1
а	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
b	Epoca di			
	costruzione			Х
	- · ·			
С				
				Х
	Storica	_		
٦	Dringingli			2
u			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
				L
	edilizi			<del>  </del>
	1			<u> </u>
		+		
		6		В
		Ť		
		7		
		Ť		-
е	Permanenza	1		media
				media
				media
				-
f	costruzione 2 Irra il 1860 e il 1939 3 posteriore al 1939 c Tipologia 1 alta definizione architettonica 2 media definizione storica 3 bassa definizione 4 nessuna definizione 6 Principall 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) 5 Manto di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) 6 Firitura del tetto (L=legno - C=cemento) 7 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Firitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) e Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi decorativi poriginali 4 decorativi poriginali 4 decorativi poriginali 4 decorativi poriginali 1 casa da monte tipo A 1 vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 1 Classificazione 1 casa da monte tipo A 1 casa da monte tipo B 2 casa da monte tipo B 3 casa da monte tipo B	media		
g		medic		
h	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	media
i				-
Ι	Classificazione	1	casa da monte tipo A	Х
	tipologica		·	
	apologica	_	·	-
			•	
		_		
		Ť		
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
			manufatti di servizio	
m	Altre tipologie	<b>-</b>		
m		-	ahitazioni stagionali	
m	non	-	,	
	non classificabili	-	altro	
m n	non classificabili Contesto	- - -	altro bosco	
	non classificabili Contesto	- - -	altro bosco	X
	non classificabili Contesto insediativo reale	- - - -	altro bosco prato-pascolo-radura	X
n	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di	- - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale	X
n	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno		altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale	X
n	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno		altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata	
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri	- - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale	X
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno	- - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata	
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	- - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero	
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri	- - - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO	X
n o <b>2</b>	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO		altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO		altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE	X
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO		altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO BRISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA	X
n 0 <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi	-   -   -   -   -   -     -     -     -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
n 0 <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	-   -   -   -   -   -     -     -     -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
n 0 <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi	-   -   -   -   -   -     -     -     -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
n 0 <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi  - EVENTUALI	-   -   -   -   -   -     -     -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO  TE	X
n o <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi  - EVENTUALI L'edificio, per il qua	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 319 - SCHEDA N. 61





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 61 – p.ed. 319 – Loc. La Negra






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 61 – p.ed. 319 – Loc. La Negra





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	6
	Individuazione	Р	.ED. 319 - LOCALITA' LA NEGRA	
ì	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	<b>)</b>
	COCHAZIONO	_	posteriore al 1939	+ -
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	<b>)</b>
	storica		bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)  Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		5	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		╁	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	٠
	Conservazione stru	uttur	ale	bas
<u>L</u>	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ovtin an Ta	bas
1			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A	
	tipologica		·	
			casa da monte tipo B	
		_	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	)
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
	Contesto	1-	bosco	1
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	)
	Viabilità di	+-	strada comunale	+ '
		╂		-
	accesso a meno	+-	strada forestale	-
	di 50 metri	+-	strada privata	_
		-	sentiero	>
<u> </u>	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	Ì
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	>
			RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
	EV/ENITIIAIII			1
	- EVENTUALI I	UV	I C	
)				
•			ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 316 - SCHEDA N. 62




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 62 – p.ed. 316 – Loc. La Negra






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 62 – p.ed. 316 – Loc. La Negra





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	62		
	Individuazione	Р	.ED. 316 - LOCALITA' LA NEGRA			
а	Tipologia		casa da monte	Х		
	funzionale		fienile	Х		
	originaria		stalla			
			legnaia			
			abitazione stagionale altra destinazione			
b	Epoca di		anteriore al 1860			
U	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х		
	00011 0210110		posteriore al 1939	<del>  ^</del>		
С	Tipologia		alta definizione			
	architettonica	2	media definizione	Х		
	storica	3	bassa definizione			
			nessuna definizione			
d	Principali		Numero di piani	2		
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2		
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Т		
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L.		
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L		
		Ļ	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	<u> </u>		
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	I		
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)  Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	+		
		- /	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)			
е	Permanenza	1	volumetrici	med		
₹	dei caratteri		costruttivi	med		
	tradizionali		complementari	med		
	originali		decorativi	-		
f	Conservazione stru			med		
<u>'</u>	Grado di utilizzo	attare	aio	med		
<u>ร</u>	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	med		
i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-		
Ī	Classificazione	-	casa da monte tipo A			
•	tipologica		casa da monte tipo A2			
	tipologica		casa da monte tipo A2	<del>  ,</del>		
				Х		
			casa da monte tipo B2			
		5	cascinello blockbau C			
		6	cascinello muratura D			
		7	bait del lat E			
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio			
	non	1-	abitazioni stagionali			
	classificabili					
_		+	altro	1		
)	Contesto	+-	bosco			
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х		
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х		
_	accesso a meno	-	strada forestale	$\perp$		
	di 50 metri	-	strada privata			
		-	sentiero	Х		
2	- PROGETTO	-				
3	Interventi ammessi	i p1	RESTALIRO	+		
ı	microenii anniiessi		RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO			
			RISTRUTTURAZIONE	Х		
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA			
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			
_	- EVENTUALI I	NO.	TE			
3	EVENTUALI NOTE					

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 315 - SCHEDA N. 63




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 63 – p.ed. 315 – Loc. La Negra






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 63 – p.ed. 315 – Loc. La Negra





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	63
_	Individuazione	P	.ED. 315 - LOCALITA' LA NEGRA	
а		_		
	funzionale			
		4	legnaia	
		6	altra destinazione	Х
b	Epoca di			
	costruzione	_		
				Х
4 legnaia 5 abitazione stagionale 6 altra destinazione b Epoca di 1 anteriore al 1860 costruzione 2 tra il 1860 e il 1939 3 posteriore al 1939 C Tipologia 1 alta definizione architettonica 2 media definizione storica 3 bassa definizione storica 3 bassa definizione d Principali 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento falde (L=longitudinali al versante - Ti 4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - ( RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in le				
		_		Х
	storica			
٦.	Dringingli			4
u		_		1 2
				L
	GUIIIZI			L
		+		<del>                                     </del>
		6		В
		Ť		
		7		
				-
е	Permanenza	1		media
		_		media
				media
	originali			-
f	funzionale originaria 3 stalla 4 legnala 4 legnala 4 legnala 4 legnala 5 abitazione stagionale 6 altra destinazione 1 anteriore al 1860 costruzione 2 tra il 1860 el 1939 costruzione 3 posteriore al 1939 carchitettonica 2 media definizione atrolitettonica 3 bassa definizione definizione 3 tricia 3 bassa definizione 4 nessuna definizione 4 nessuna definizione 4 nessuna definizione 5 definizione 1 principali 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) elementi 3 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) elementi 4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (2-coppi in cotto - Lelamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Al=affreschi - Ab=abbarin - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sq=scale in granito - P=poggioli) 2 permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi di tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi conservazione strutturale Grado di utilizzo (Cassificazione 1 casa da monte tipo A2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E nanulati di servizio non - abitazioni stagionali classificabil altro - bosco insediativo reale prato-pascolo-radura - strada forestale di 60 metri - strada comunale strada comunale strada comunale strada comunale strada comunale strada comunale strada forestale di 60 metri - strada privata sentiero	bassa		
g	Grado di utilizzo			basso
h				bassa
i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		_	·	
			•	
		_		
		Ť		X
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
		_	abitazioni stagionali	
		+-		
<u>_</u>		┿		+
n		+-		
		<u> </u>		X
0	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	_	strada privata	
		1-	·	1
_	DD 6 0 === -		Joseph Communication of the Co	
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
	•	-		
		_	RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<u> </u>
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
		-		1
	- EVENTUALI I	NO.	TE	
3				
3				
3	L'edificio per il qua	ale è	ammesso l'intervento di ristrutturazione, è localizzato all'interno del SITO DI	
3			ammesso l'intervento di ristrutturazione, è localizzato all'interno del SITO DI NITARIA (SIC) "VALLE FLANGINECH IT3120109".	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 407 - SCHEDA N. 64



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 64 – p.ed. 407 – Loc. Flangina






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 64 - p.ed. 407 - Loc. Flangina





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	64
•	Individuazione	P	ED. 407 - LOCALITA' FLANGINA	<u> </u>
а	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	_	fienile	1
	originaria		stalla	
	Ü	4	legnaia	
		6	altra destinazione	
b	Epoca di			Х
	costruzione			
С				
		_		Х
	storica			
٦	Dringingli			2
u			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
				L
	euiizi			+
				S
		+		
		6		В
	†	Ť		
		7		
				-
е	Permanenza	1		media
		_		media
	tradizionali			media
	originali			-
f	Sabitazione stagionale   Sabitazione   Sab	bassa		
g	Grado di utilizzo			basso
h	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	media
i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	1	casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
	p		·	
			·	
		_		
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
		1 -	abitazioni stagionali	
		+-	Š	
<u></u>		÷		+
n		+-		
		-	prato-pascolo-radura	Х
	Viabilità di	-	strada comunale	Х
0			strada forestale	
0	accesso a meno	-		- T
0		-	strada privata	
0		-		
	di 50 metri	-		
	di 50 metri - PROGETTO		sentiero	
	di 50 metri	- - -	sentiero	
2	di 50 metri - PROGETTO	_	sentiero	X
2	di 50 metri - PROGETTO	R2	sentiero	Х
2	di 50 metri - PROGETTO	R2 R3	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
2	di 50 metri - PROGETTO	R2 R3 R4	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE	X
<b>2</b> a	di 50 metri - PROGETTO Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
<b>2</b> a	di 50 metri - PROGETTO	R2 R3 R4 R5	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
<b>2</b> a	di 50 metri - PROGETTO Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X
<b>2</b> a	di 50 metri - PROGETTO Interventi ammessi - EVENTUALI	R2 R3 R4 R5	RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	X

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 408 - SCHEDA N. 65





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 65 – P.ed. 408 – Loc. Flangina






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 65 – P.ed. 408 – Loc. Flangina






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	6
	Individuazione	Р	P.ED. 408 - LOCALITA' FLANGINA	
1	Tipologia	1	casa da monte	)
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
		4	legnaia	
			abitazione stagionale	
_	Engag di		altra destinazione anteriore al 1860	<b> </b>
)	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	+-
	COSTIUZIONE	_	posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	)
	storica		bassa definizione	
		4	nessuna definizione	
k	Principali	1	Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		-	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	<b>!</b>
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	E
		<b>!</b>	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	Darmananaa	+	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza dei caratteri	_	volumetrici costruttivi	me
	tradizionali	_	complementari	me
	originali		decorativi	ille
F	Conservazione stru			bas
ו	Grado di utilizzo	attui	aio	bas
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	me
			nsi della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	)
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	uporograd.	_	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		⊢-	·	+
		5		
		6		
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	T-	bosco	1
•	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	<del>                                     </del>
_	Viabilità di	+	strada comunale	+
)		╁		<b> </b>
	accesso a meno	-	strada forestale	+
	di 50 metri	1-	strada privata	1
		-	sentiero	
2 .	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	i In-	A DECTAUDO	+
1	interventi animessi	_	1 RESTAURO	
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	<u> </u>
			3 RISTRUTTURAZIONE	-
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+
		JR5	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
3			TE  ammesso l'intervento di risanamento, è localizzato all'interno del SITO DI	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 308 - SCHEDA N. 66




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 66 – p.ed. 308 – Loc. Flangina






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 66 - p.ed. 308 - Loc. Flangina





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	66
	Individuazione	P	LED. 308 - LOCALITA' FLANGINA	
а	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
	· ·		posteriore al 1939	
С	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione nessuna definizione	
d	Principali		Numero di piani	2
u	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
	edilizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	+ :
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	+ -
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1 -
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
	†	Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	media
	dei caratteri	2	costruttivi	media
	tradizionali	3	complementari	media
	originali	4	decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	bassa
g	Grado di utilizzo			basso
h	Qualità degli spazi			media
i	Vincoli legislativi ai		si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	1	casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	
		_		
		_	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
			manufatti di servizio	
m	Altre tipologie	-		
m	Altre tipologie	-	abitazioni stagionali	
m	non	-		
	non classificabili	-	altro	
m n	non classificabili Contesto	- - -	altro bosco	
	non classificabili Contesto insediativo reale	- - - -	altro bosco prato-pascolo-radura	X
	non classificabili Contesto	- - - -	altro bosco	X
n	non classificabili Contesto insediativo reale		altro bosco prato-pascolo-radura	+
n	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di	- - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale	+
n	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno	- - - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata	-
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri	- - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale	+
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	- - - - - - - -	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero	+
n o	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri	_	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO	X
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	R2	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	R2	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO	x
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	R2 R3	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO	х
n o 2	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	R2 R3 R4	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE	х
n o <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi	R2 R3 R4 R5	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	х
n o <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO	R2 R3 R4 R5	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	х
n o <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi  - EVENTUALI	R2 R3 R4 R5	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO  TE	X
n o <b>2</b> a	non classificabili Contesto insediativo reale Viabilità di accesso a meno di 50 metri  - PROGETTO Interventi ammessi  - EVENTUALI	R2 R3 R4 R5	altro bosco prato-pascolo-radura strada comunale strada forestale strada privata sentiero  RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE DEMOLIZIONE DEFINITIVA SIRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	х

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 67 - P.ed. 309 - Loc. Flangina





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 67 – P.ed. 309 – Loc. Flangina






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	6
	Individuazione	Р	P.ED. 309 - LOCALITA' FLANGINA	
3	Tipologia	_	casa da monte	<b>&gt;</b>
	funzionale	_	fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	000110210110	_	posteriore al 1939	)
)	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	)
	storica	_	bassa definizione	
_			nessuna definizione	
<u>t</u>	Principali	_	Numero di piani	1 2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	1 2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	1
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		13	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	-
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	F
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7		
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	2	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	
	Conservazione stru	ıttur	ale	al
)	Grado di utilizzo			al
<u>1</u>	Qualità degli spazi			al
	Classificazione	-	nsi della ex.L.1089/1939	+ ;
l		_	casa da monte tipo A	)
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	<b>-</b>	abitazioni stagionali	1
	classificabili	+-	altro	+
	Contesto	<del>+</del>	bosco	+
1		+-		+-,
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	)
)	Viabilità di	-	strada comunale	)
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri		strada privata	
			sentiero	
)	- PROGETTO			
	1	1-		1
ì	Interventi ammessi	_	1 RESTAURO	1
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	1
			RISTRUTTURAZIONE	)
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI N	10	TE	
3				
3				
3		2.00	estruzione sulla preesistente volumetria, è localizzato all'interno del SITO DI	

### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 313 - SCHEDA N. 68



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 68 - P.ed. 313 - Loc. La Valle





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 68 - P.ed. 313 - Loc. La Valle






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	68
	Individuazione	Р	P.ED. 313 - LOCALITA' LA VALLE	ı
3	Tipologia	1	casa da monte	<b>)</b>
	funzionale	_	fienile	<b>)</b>
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Francii		altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	<del>                                     </del>
	costruzione		posteriore al 1939	+-'
;	Tipologia		alta definizione	
_	architettonica	_	media definizione	>
	storica		bassa definizione	+ -
	otorioa	_	nessuna definizione	
ł	Principali		Numero di piani	2
•	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
	-		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ti
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	Ī
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	2	costruttivi	me
	tradizionali	3	complementari	me
	originali	4	decorativi	-
f	Conservazione stru	ıttur	ale	bas
)	Grado di utilizzo			me
1	Qualità degli spazi			me
		_	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	<b>)</b>
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		_	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	1
1	Contesto	+-	bosco	1
•	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	<del>                                     </del>
_		+-		+
)	Viabilità di	-	strada comunale	<b>)</b>
	accesso a meno	1-	strada forestale	
	di 50 metri		strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
۷ ٔ	- FRUGETTU			
ì	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	<b>)</b>
		R3	RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
`	- EVENTUALI I	VU	IE	
3	EVENTO ALL			
3 -				

### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 314 - SCHEDA N. 69



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 69 – P.ed. 314 – La Valle






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 69 – P.ed. 314 – Loc. La Valle






#### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 69 - P.ed. 314 - Loc. La Valle

## Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



1 .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	6
	Individuazione	Р	P.ED. 314 - LOCALITA' LA VALLE	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	orginaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	-
	Engage di		altra destinazione	
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	١,
	costruzione		posteriore al 1939	+ -
;	Tipologia		alta definizione	-
	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	
		4	nessuna definizione	
1	Principali		Numero di piani	2
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	l
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	I
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
	D.	+	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	+
9	Permanenza	_	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari decorativi	
	originali Conservazione stru			1
1	Grado di utilizzo	ıllur	ale	
<u>1                                    </u>	Qualità degli spazi	di n	ertinenza	+ .
_			si della ex.L.1089/1939	+
	Classificazione		casa da monte tipo A	1
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+
	lipologica	_	·	-
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	T -	abitazioni stagionali	
	classificabili	+-	altro	+
	Contesto	+	bosco	
)		+-		╁
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	2
)	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	<u> </u> -	strada forestale	
-	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
)	DDOCETTO	-		
<u> </u>	- PROGETTO	_		
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	
_		R2	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	2
<u> </u>	E\/ENITITATIT	•		
•	- EVENTUALI I	VU	IC .	
٠,			<del></del>	_
,				

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 296 - SCHEDA N. 70



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 70 - P.ed. 296 - Loc. Degre






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 70 – P.ed. 296 – Loc. Degre






	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	70
	Individuazione	Р	.ED. 296 - LOCALITA' DEGRE	l
1	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
)	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	<b>-</b>
;	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<u> </u>
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		О	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	I K
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		- '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	<b>-</b>
<u>;</u>	Permanenza	1	volumetrici	med
	dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali	3	complementari	med
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
	Grado di utilizzo			bas
	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	med
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
			cascinello muratura D	
			bait del lat E	
_	Altra tinalagia	+	manufatti di servizio	
1	Altre tipologie	+-		
	non	1-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
١	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	1-	strada forestale	
	di 50 metri	1.	strada privata	
		+-	sentiero	
_	DD 6 0 === -		Journal	
<u>'</u>	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
	-		RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
			B RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
_				-1
	- EVENTUALI I	NO	IE	
3		_		
}				

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 298 - SCHEDA N. 71



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 71 – P.ed. 298 – Loc. Degre






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 71 - P.ed. 298 - Loc. Degre





	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	71
	Individuazione	Р	.ED. 298 - LOCALITA' DEGRE	
l	Tipologia	1		Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
'	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	COSTIGNIC	_	posteriore al 1939	Х
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali	_	Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	S
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
		+°	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+		+ -
!	Permanenza	1		med
	dei caratteri			med
	tradizionali	3	complementari	med
	originali	4	decorativi	-
	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici lei caratteri 2 costruttivi radizionali 3 complementari riginali 4 decorativi Conservazione strutturale	alt		
	Grado di utilizzo			alt
	Qualità degli spazi			med
		_	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	Х
		6	cascinello muratura D	†
		_	bait del lat E	
_	Altre tipologie	ť	manufatti di servizio	
)		┢		
	non	╀-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
l	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	T -	strada forestale	
	di 50 metri	1-	strada privata	
		<b>†</b> -	sentiero	1
_	DD 0 0 ==== :		Josephoro	
•	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
			RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
				-1
	- EVENTUALI I	VU	IC	
}		_		
}				

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 299 - SCHEDA N. 71 bis



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 71 bis – P.ed. 299 – Loc. Degre





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 71 bis – P.ed. 299 – Loc. Degre

## Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 71 bis – P.ed. 299 – Loc. Degre

## Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario

^		
9		

1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	71bis
	Individuazione	Р	L.ED. 299 - LOCALITA' DEGRE	
a	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	
	orginaria		stalla	Х
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	Х
U	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	COCHAZIONO	_	posteriore al 1939	
С	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica	3	bassa definizione	
			nessuna definizione	Х
d	Principali		Numero di piani	Ш
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	<u>~</u>
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	۾ ا
		6	T=tegole in cemento - S=scandole in legno) Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	ш
		О	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		+ '	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	bassa
	dei caratteri	_	costruttivi	bassa
	tradizionali	_	complementari	-
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	ıttur	ale	-
g	Grado di utilizzo			-
h	Qualità degli spazi			-
i		_	si della ex.L.1089/1939	-
l	Classificazione	1	casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6		
		7		
	Altro tipologia	+'		
m	Altre tipologie	+-	manufatti di servizio	+
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	<u> </u> -	bosco	
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	1 -	strada forestale	1
	di 50 metri	<b>+</b> -	strada privata	1
	5. 55 mon	-	sentiero	+
		1 -	Joenna o	
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	R1	I RESTAURO	-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	Τ-
			B RISTRUTTURAZIONE	+ -
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+ -
			5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
_			TE	
3	- EVENTUALI I	VO	• •	
3	- EVENTUALI I	NO	<u> </u>	
			non è ammesso alcun intervento di recupero.	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 215 - SCHEDA N. 72



## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 72 – P.ed. 215 – Loc. Prantic





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 72 – P.ed. 215 – Loc. Prantic






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	72
	Individuazione	Р	ED. 215 - LOCALITA' PRANTIC	
ì	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
)	Epoca di		altra destinazione anteriore al 1860	
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	X
	00011 0210110	_	posteriore al 1939	Ť
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ļ
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)  Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		10	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	3
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	17.
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	+
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	1	volumetrici	med
	dei caratteri	2	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali	4	decorativi	-
	Conservazione stru	uttura	ale	med
	Grado di utilizzo			med
)	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	med
	Classificazione	_	si della ex.L.1089/1939	+ -
		_	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	Х
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
•	non	+-	abitazioni stagionali	+
	classificabili	╀		+
		+-	altro	+
1	Contesto	+-	bosco	-
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	<u> </u> -	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	$\perp$
		-	sentiero	
<b>)</b>	- PROGETTO	•		
_ '				
1	Interventi ammessi		RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE	Х
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
}	- EVENTUALI I	NO.		
•	- TEITI OALI I		•	
_				

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 73 - P.F. 1520 - Loc. Prantic





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 73 – P.F. 1520 – Loc. Prantic






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 73 – P.F. 1520 – Loc. Prantic





1 .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	73
_	Individuazione	D	F. 1520 - LOCALITA' PRANTIC	, ,
a	Tipologia	1		Тх
_	funzionale		fienile	<u> </u>
	orginaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	4
)	Epoca di		anteriore al 1860	)
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	-
_	Tipologia		posteriore al 1939 alta definizione	
;	architettonica	_	media definizione	
	storica	_	bassa definizione	
	otorioa		nessuna definizione	
1	Principali		Numero di piani	L
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	٥
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	0
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	<u>.</u>
	_		SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	_	volumetrici	ba
	dei caratteri	_	costruttivi	ba
	tradizionali		complementari	
	originali		decorativi	
_	Conservazione stru Grado di utilizzo	uttura	ale	
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di n	ortinonza	
<u> </u>			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	
		_	·	-
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
		_	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	2
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	Τ-	manufatti di servizio	
•	non		abitazioni stagionali	1
		╅╸		
	classificabili	+-	altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	2
)	Viabilità di	-	strada comunale	2
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		T -	sentiero	
)	- PROGETTO		SO THE SECOND SE	
l	Interventi ammessi	i R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE	1
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+
	- EVENTUALI I	-		<u> </u>
3			• <del></del>	
3	EVERTOXET			
			non è ammesso alcun intervento di recupero.	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 230 - SCHEDA N. 74



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 74 – p.ed. 230 – Loc. Fontanella





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 74 – p.ed. 230 – Loc. Fontanella



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 74 - P.ed. 230 - Loc. Fontanella

# Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal comproprietario (p.m. 6)




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



١.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	74
	Individuazione	Р	.ED. 230 - LOCALITA' FONTANELLA	
ì	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	- "		altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	X
	Tipologia		posteriore al 1939 alta definizione	<del>  ^</del>
;	Tipologia architettonica		media definizione	X
	storica	_	bassa definizione	<del>  ^</del>
	Sionica	_	nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
'	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
	Callizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ī
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	S
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	1
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
,	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			alt
1	Grado di utilizzo			alt
	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	med
	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	_	casa da monte tipo B	
		3	·	Х
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	i
-		-		
	non	+-	abitazioni stagionali	Х
	classificabili	<u> </u> -	altro	
1	Contesto	-	bosco	
_ ]	insediativo reale	_] -	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	١.	strada comunale	Х
	accesso a meno	+-	strada forestale	<del>                                     </del>
-	di 50 metri	+		
4	ui 30 mem	+-	strada privata	-
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
		D.4	DESTALIDO	
l	Interventi ammessi		RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
		_	RISTRUTTURAZIONE	Х
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	4
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
ξ.	- EVENTUALI I	NU.	TF	
_	LILITOALI		16	
			osto a ridosso (a monte) dell'edificio recente, si ammette la ricostruzione con	

#### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 231 - SCHEDA N. 75




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75 – p.ed. 231 – Loc. Fontanella





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75 – p.ed. 231 – Loc. Fontanella





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75 – P.ed. 231 – Loc. Fontanelle





## **EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75**

- Loc. Fontanella

# Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal comproprietario (p.m. 6)




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	75
	Individuazione	Р	.ED. 231 - LOCALITA' FONTANELLA	
а	Tipologia	_	casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
_	Engage di		altra destinazione	
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	X
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	^
С	Tipologia	_	alta definizione	
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	1
	0101100		nessuna definizione	
d	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	S
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	В
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	_	volumetrici	med
	dei caratteri	_	costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttur	ale	bas
g	Grado di utilizzo			bas
h	Qualità degli spazi			bas
i			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	+
			cascinello blockbau C	
				Х
		÷	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
n	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1 -	altro	
<u> </u>	Contesto	+-	bosco	
n		+		
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno		strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		١.	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
_				
a_	Interventi ammessi		RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		R3	RISTRUTTURAZIONE	Х
-	<del></del>	R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		-		•
3	- FVFNTIIAI I I	NO.	TF	
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75bis - P.f. 374 - Loc. Fontanelle





### EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75bis - P.f. 374 - Loc. Fontanelle

## Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 75bis - P.f. 374 - Loc. Fontanelle

# Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario




Documentazione fotografica aggiuntiva fornita dal proprietario



۱ .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	75k
	Individuazione	Р	.ED. 374 - LOCALITA' FONTANELLA	-
ì	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	orginaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	- "		altra destinazione	)
)	Epoca di		anteriore al 1860	)
	costruzione		tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	
,	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	
	otorioa		nessuna definizione	)
ł	Principali		Numero di piani	_
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	1
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	- 5
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	Е
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
,	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	_	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
	originali	4	decorativi	
:	Conservazione stru	uttura	ale	
]	Grado di utilizzo			
)	Qualità degli spazi			
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	·	
		_	cascinello muratura D	
		_		+
		/	bait del lat E	<u> </u>
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	1.	prato-pascolo-radura	<del>  ,</del>
,	Viabilità di	+	strada comunale	+
)		+-		<del>                                     </del>
	accesso a meno	1-	strada forestale	-
	di 50 metri	-	strada privata	
		<u> </u>	sentiero	
2 .	- PROGETTO			
		1_		
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	-
			2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
			RISTRUTTURAZIONE	
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	)
2	- EVENTUALI I	ИO.		
	LVLIVIUALII	10	16	
_				
			di ripristino filologico, sulla scorta della documentazione fotografica storica	1

## COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.F. 1538/2 - SCHEDA N. 76




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 76 - P.F. 1538/2 - Loc. Fontanella






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 76 – P.F. 1538/2 – Loc. Fontanella






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	76
	Individuazione	Р	.F. 1538/2 - LOCALITA' FONTANELLA	
а	Tipologia		casa da monte	
	funzionale		fienile	Х
	originaria		stalla	
			legnaia	+
			abitazione stagionale altra destinazione	
b	Epoca di	_	anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
С	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
٦	Dringingli		nessuna definizione	-
d	Principali elementi		Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
	Cullizi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	l i
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	S
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	С
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza		volumetrici	medi
	dei caratteri		costruttivi	medi
	tradizionali		complementari	medi
_	originali		decorativi	
<u>f</u>	Conservazione stru	ttura	ale	alta
g	Grado di utilizzo	ط: ہ	ovtin an za	alto
<u>h</u>	Qualità degli spazi		ertinenza si della ex.L.1089/1939	medi
<u> </u>	Classificazione	_	casa da monte tipo A	<del>                                     </del>
'			casa da monte tipo A	
	tipologica	_	·	
			casa da monte tipo B	Х
		-	casa da monte tipo B2	
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	<b>-</b>	altro	
n	Contesto	+-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u>	prato-pascolo-radura	X
_		+-		+
0	Viabilità di	-	strada comunale	X
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	1
		_	B RISTRUTTURAZIONE	Х
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<del>† ^`</del>
		_	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI N			<u> </u>
	LILITIOALIT		• •	
	1			

### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 233 - SCHEDA N. 77




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 77 – p.ed. 233 – Loc. Fontanella






# **EDIFICIO O MANUFATTO Nº 77 – P.ed. 233 – Loc. Fontanella**





]	P.R.G. DEL COM	UNE	DI GIUSTINO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO -	2003 -
1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	77
	Individuazione		.ED. 233 - LOCALITA' FONTANELLA	
а	Tipologia	_	casa da monte	Х
	funzionale		fienile	_
	orginaria	_	stalla	_
			legnaia	_
			abitazione stagionale	-
<u>_</u>	Francii		altra destinazione anteriore al 1860	Х
b	Epoca di costruzione		tra il 1860 e il 1939	<del>  ^</del>
	COSTRUZIONE	_	posteriore al 1939	-
С	Tipologia		alta definizione	+
	architettonica	_	media definizione	1
	storica	_	bassa definizione	
			nessuna definizione	Х
d	Principali		Numero di piani	Ш
	elementi	_	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	$\simeq$
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	Ш
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
L			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	$\simeq$
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	-
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	_
е	Permanenza	1	volumetrici	bassa
	dei caratteri	_	costruttivi	bassa
	tradizionali		complementari	-
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	-
g	Grado di utilizzo		<del>-</del>	-
h	Qualità degli spazi			-
Ĺ		-	si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	_	casa da monte tipo A	Х
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	1
		_	cascinello muratura D	-
		_		-
		/	bait del lat E	_
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	1 -	bosco	
<del>-                                    </del>	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
_		+		
0	Viabilità di	+-	strada comunale	Х
<u> </u>	accesso a meno	+-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
			sentiero	<u> </u>
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	-
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	-
			RISTRUTTURAZIONE	<b>†</b> -
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	<del> </del> -
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	+ -
<u> </u>	=\/=\:-:-:			
_3	- EVENTUALI I	NO.	<u>IE</u>	
Rud	ere per il quale non	è an	nmesso alcun intervento di recupero.	
			-	
Ь—				

## COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 158 - SCHEDA N. 78



## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 78 - P.ed. 158 - Loc. Pidinin





# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 78 – P.ed. 158 – Loc. Pidinin



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 78 - P.ed. 158 - Loc. Pidinin





a b	Individuazione Tipologia funzionale originaria  Epoca di costruzione  Tipologia architettonica storica  Principali elementi edilizi	1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 3 4 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3	ED. 158 - LOCALITA' PIDININ  casa da monte fienile stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	X X X
D C	funzionale originaria  Epoca di costruzione  Tipologia architettonica storica  Principali elementi	2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	fienile stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	x
D)	Epoca di costruzione Tipologia architettonica storica  Principali elementi	3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	stalla legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	X
D C	Epoca di costruzione  Tipologia architettonica storica  Principali elementi	4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	legnaia abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	)
; ;	Tipologia architettonica storica  Principali elementi	5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	abitazione stagionale altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
; ;	Tipologia architettonica storica  Principali elementi	6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	altra destinazione anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
; ;	Tipologia architettonica storica  Principali elementi	1 2 3 1 2 3 4 1 2 3	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
; ;	Tipologia architettonica storica  Principali elementi	2 3 1 2 3 4 1 2 3	tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	7
t l	Tipologia architettonica storica  Principali elementi	3 1 2 3 4 1 2 3	posteriore al 1939 alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
d	architettonica storica Principali elementi	1 2 3 4 1 2 3	alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
d	architettonica storica Principali elementi	2 3 4 1 2 3	media definizione bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
d	storica Principali elementi	3 4 1 2 3	bassa definizione nessuna definizione Numero di piani	
b	Principali elementi	4 1 2 3	nessuna definizione Numero di piani	1
	elementi	1 2 3	Numero di piani	
	elementi	2		1 2
_		3	ripo di copcitata (2 lalac, 7 lalac, 1 lalaa)	- 2
			Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	ı
		4	Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	ı
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	•
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
_	Permanenza	_	volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
_	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	
	Conservazione stru	ıttura	ale	bas
_	Grado di utilizzo			bas
	Qualità degli spazi			bas
			si della ex.L.1089/1939	
l	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	+
		_	cascinello muratura D	+
_		_		+
_			bait del lat E	
n .	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
n	Contesto	Τ.	bosco	1
	insediativo reale		prato-pascolo-radura	١,
-		÷		_
-	Viabilità di	-	strada comunale	
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2 -	PROGETTO			
	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	+
		+	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE	+
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	+-
				+
_			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3 -	EVENTUALI I	ИO.	TE	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 187 - SCHEDA N. 79 1417 1420/1 1425/48 1420/2 1421/1 1424 1415, 1415/3 1421/2 79 .187 (80) 1110/3 J.644 1425/45 1422 1267 1265 1268 1425/44 1264 1270 1266 1269 1275/2 1787 1274/1

## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 79 – P.ed. 187 – Loc. Biciulin






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 79 – P.ed. 187 – Loc. Biciulin





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	7
	Individuazione	Р	.ED. 187 - LOCALITA' BICIULIN	1
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	_	fienile	)
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	-
	Francii		altra destinazione	Η,
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	)
	COSTRUZIONE		posteriore al 1939	1
;	Tipologia		alta definizione	
_	architettonica	_	media definizione	
	storica		bassa definizione	<u> </u>
	otorioa		nessuna definizione	
ł	Principali		Numero di piani	1
-	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	ı
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza	1	volumetrici	me
	dei caratteri	2	costruttivi	me
	tradizionali	_	complementari	me
	originali	4	decorativi	
	Conservazione stru	uttura	ale	bas
)	Grado di utilizzo			bas
1	Qualità degli spazi			me
			si della ex.L.1089/1939	
	Classificazione		casa da monte tipo A	)
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	·	
		_	cascinello muratura D	
		_		-
		/	bait del lat E	
1	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	-	bosco	)
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	T
_	Viabilità di	Ť	strada comunale	<del> </del>
)		+-		2
	accesso a meno	1-	strada forestale	1
	di 50 metri	-	strada privata	
			sentiero	
)	- PROGETTO			
	1	1		
ì	Interventi ammessi	_	RESTAURO	1
			RISANAMENTO CONSERVATIVO	,
			RISTRUTTURAZIONE	
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		_		
2	_ EVENITIIAI ! !	NΟ.		
3	- EVENTUALI I	NO.	TE	
			della parte di fienile mancante verso monte, in corrispondenza del retrostante	

## COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 644 - SCHEDA N. 80




## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 80 – P.ed. 644 – Loc. Biciulin





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	80
	Individuazione	Р	.ED. 644 - LOCALITA' BICIULIN	
3	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	Cross di		altra destinazione	\ \ \
)	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	)
	COSTIUZIONE		posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	+-
<u>,                                     </u>	architettonica		media definizione	<b> </b>
	storica	_	bassa definizione	
			nessuna definizione	
ł	Principali		Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
_	D	-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	
)	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri tradizionali	_	costruttivi complementari	me
	originali		decorativi	me
	Conservazione stru			bas
]	Grado di utilizzo	attura	alc	bas
<u>1</u> 1	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	bas
i			si della ex.L.1089/1939	
i I	Classificazione		casa da monte tipo A	1
•	tipologica	_	casa da monte tipo A2	+
	lipologica	_	'	
		_	casa da monte tipo B	-
			casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	)
า	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	<b>-</b>	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	+
		+-		+
1	Contesto	-	bosco	- >
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	
)	Viabilità di	-	strada comunale	2
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
<u> </u>	- PROGETTO			
		. 1_		-
3	Interventi ammessi	+	RESTAURO	-
			PRISANAMENTO CONSERVATIVO	,
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
_		NO.	TF	
3	- EVENTUALI I	UV		
3	EVENTUALIT	NO	16	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 81 – p.ed. 380 – Loc. Paladic






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 81 – p.ed. 380 – Loc. Paladic



Individuazione   P.ED. 390 - LOCALITA' PALADIC   Tipologia	1 -	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	8
funzionale   2 fienile originaria   3 stalla   4 legnaia   3 stalla   4 legnaia   5 abitazione stagionale   6 altra destinazione   5 abitazione   6 altra destinazione   7 altra destinazione   7 altra destinazione   7 altra destinazione   8 altra destinazione   8 altra destinazione   8 altra destinazione   8 altra definizione   9 architettonica   2 media definizione   9 architettonica   2 media definizione   9 architettonica   2 media definizione   9 architettonica   4 altra definizione   9 architettonica   9 architetto		Individuazione	Р	.ED. 380 - LOCALITA' PALADIC	
originaria   3 stalla   4 legnaia   5 abitazione stagionale   5 abitazione stagionale   6 altra destinazione   1 anteriore al 1860   costruzione   2 tra il 1860 e il 1939   3 posteriore al 1939   2 Tipologia   1 alta definizione   storica   3 bassa definizione   storica   3 bassa definizione   storica   4 nessuna definizione   Principali   1 Numero di plani   elementi   2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   edilizi   3 Orientamento falde (Le-longitudinali al versante - Tetrasversali al versante)   4 Struttura del tetto (Le-legno - C-cemento)   5 Manto di copertura (Cecoppi in cotto - Lalamiera - M=marsigliesi in cotto - Tetegole in cemento - S=scandole in legno)   6 Finitura esterna (Ie-intonaco tradizionale in cate - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - Teamponamenti in legno - B=blockbau)   7 Altri elementi (Af-affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciotitolato - SIsscale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)   9 Permanenza   1 volumetrici   dei caratter   2 costruttivi   tradizionali   3 complementari   originali   4 decorativi   Conservazione strutturale   Grado di utilizzo   Qualità degli spazi di pertinenza   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939   Classificazione   1 casa da monte tipo A   1 casa da monte tipo B   4 casa da monte tipo B   5 cascinello blockbau C   6 cascinello muratura D   7 bait del lat E   8 conservazione strutturale   8 cacesso a neno   8 strada privata   9 sentiero   9 PROGETTO   1 Interventi ammessi   R1 RESTAURO   8 R SRIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO					Х
A					
Sabitazione stagionale		originaria	_		
Epoca di 1 anteriore al 1860					
Epoca di					
costruzione 2 tra il 1860 e il 1939 Tipologia 1 alta definizione architettonica 2 media definizione storica 3 bassa definizione Principali 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento falde (Le-longitudinali al versante - T=trasversali al versante) edilizi 3 Orientamento falde (Le-longitudinali al versante - T=trasversali al versante)  5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - Le-lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af-affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 7 bait del lat E 7 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Viabilità di - strada privata strada privata strada privata strada privata strada privata RR ESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		Enoca di			
Tipologia 1 alta definizione architettonica 2 media definizione storica 3 bassa definizione storica 3 bassa definizione 4 nessuna definizione Principali 1 Numero di piani elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento faide (L-iongitudinali al versante - T=trasversali al versante) 4 Struttura del tetto (L-legno - C-cemento) 5 Manto di copertura (C-coppi in cotto - L-larmiera - M=marsigliesi in cotto - T=fegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I-eintonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Al=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 2 casa da monte tipo B 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 6 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - strada comunale strada privata - sentiero  Proposerto Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEPMINTURA	_	•			
Tipologia   1   alta definizione   architettonica   2   media definizione   storica   3   bassa definizione   4   nessuna definizione   1   Numero di piani   elementi   2   Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   edilizi   3   Orientamento falde (Le-longitudinali al versante - T=trasversali al versante)   4   Struttura del tetto (Le-legno - C-cemento)   7   Altri elementi (Alf-affreschi - Abeabbaini - C-gentinenza - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)   7   Altri elementi (Alf-affreschi - Abeabbaini - C-gentinenza in ciottolato - SI=scale in legno - Sq=scale in granito - P=poggioli)   Permanenza   1   volumetrici   dei caratteri   2   costruttivi   complementari   2   costruttivi   complementari   2   costruttivi   Conservazione strutturale   Grado di utilizzo   Culaità delgi spazi di pertinenza   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L. 1089/1939   Classificazione   1   casa da monte tipo A2   casa da monte tipo B   4   casa da monte tipo B   6   cascinello blockbau C   6   cascinello blockbau C   6   cascinello muratura D   7   bait del lat E   1   Altre tipologie   prato-pascolo-radura   vincolitati di   strada comunale   strada forestale   viabilità di   strada comunale   strada forestale   strada forestale   strada forestale   R1 RESTAURO   R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO   R3 RISTRUTTURAZIONE   R4 DEMOLIZIONE   BEFINITIVA   R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		0001101210110	_		Х
storica   3 bassa definizione   4 nessuna definizione   Principali   1 Numero di piani   elementi   2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   elementi   2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   elementi   2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   edilizi   3 Orientamento falde (Lielongitudinali al versante - Tetrasversali al versante)   4 Struttura del tetto (Lelegno - Cecemento)   5 Manto di copertura (Cecoppi in cotto - Lelamiera - Memarsigliesi in cotto - Tetegole in cemento - Sescandole in legno)   6 Finitura esterna (leintonaco tradizionale in calce - Cemalta cementizia - RSeraso sasso - Sesasso - Tetamponamenti in legno - Beblockbau)   7 Altri elementi (Afeaffreschi - Abeabbaini - Cepertinenze in ciottolato - SI-secale in legno - Sgescale in granito - Pepoggioli)   Permanenza   1 volumetrici   dei caratteri   2 costruttivi   tradizionali   3 complementari   decorativi   conservazione strutturale   Grado di utilizzo   Qualità degli spazi di pertinenza   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939   Classificazione   1 casa da monte tipo A   casa da monte tipo B   4 casa da monte tipo B   4 casa da monte tipo B   5 cascinello blockbau C   6 cascinello blockbau C   6 cascinello muratura D   7 bait del lat E   1 Altre tipologie   manufatti di servizio   non   abitazioni stagionali   classificabili   altro   tradizioni stagionali   classificabili   strada comunale   accesso a meno   strada forestale   viabilità di   strada comunale   strada comunale   accesso a meno   strada forestale   di 50 metri   sentiero   Sentier	;	Tipologia			
Principali   1 Numero di piani   1 Numero di piani   elementi   2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   edilizi   3 Orientamento falde (L-longitudinali al versante - T-trasversali al versante)   edilizi   3 Orientamento falde (L-longitudinali al versante - T-trasversali al versante)   4 Struttura del tetto (L=legno - C-cemento)   5 Manto di copertura (C-copopi in cotto - L-laimiera - M-marsigliesi in cotto - T-tetgole in cemento - S-scandole in legno)   6 Finitura esterna (I-intonaco tradizionale in calce - C-malta cementizia - RS-raso sasso - S-sasso - T-tamponamenti in legno - B-blockbau)   7 Attri elementi (Af-affreschi - Ab-abbaini - C-pertinenze in ciottolato - SI-scale in legno - Sg-scale in granito - P-poggioli)   Permanenza   1 volumetrici   dei caratteri   2 costruttivi   tradizionali   3 complementari   decorativi   Conservazione strutturale   Grado di utilizzo   Gualità degli spazi di pertinenza   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939   Classificazione   1 casa da monte tipo A   1 casa da monte tipo A   1 casa da monte tipo B   4 casa da monte tipo B   5 cascinello muratura D   7 bait del lat E   Maltre tipologie   manufatti di servizio   non   abitazioni stagionali   classificabili   altro   tradizioni stagionali   classificabili   altro   tradizioni stagionali   strada comunale   strada forestale   Viabilità di   strada forestale   Viabilità di   strada forestale   Viabilità di   strada privata   sentiero   strada forestale   A DEMOLIZIONE DEFINITIVA   R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		architettonica	2	media definizione	
Principali   1   Numero di piani   elementi   2   Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)   edilizi   3   Orientamento falde (L-lengitudinali al versante - T=trasversali al versante)   4   Struttura del tetto (L-lengno - C=cemento)   5   Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)   6   Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)   7   Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)   Permanenza   1   volumetrici   dei caratteri   2   costruttivi   tradizionali   3   complementari   decorativi   Conservazione strutturale   Grado di utilizzo   Qualità degli spazi di pertinenza   Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939   Classificazione   1   casa da monte tipo A   tipologica   2   casa da monte tipo B   4   casa da monte tipo B   5   cascinello blockbau C   cascinello muratura D   7   bait del lat E   muratura D   7   bait del lat E   muratura D   Tipologie   muratura D   muratura D   Tipologie   muratura D   muratura D   taltizioni stagionali   classificabili   altro   strada privata   strada forestale   tito metri   strada privata   sentiero   strada privata   sentiero   strada privata   sentiero   strada privata   sentiero		storica	_		Х
elementi 2 Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda) edilizi 3 Orientamento falde (Le-longitudinali al versante - Tetrasversali al versante) 4 Struttura del tetto (Le-legno - C-cemento) 5 Manto di copertura (C-coppi in cotto - Lelamiera - Memarsigliesi in cotto - Tetegole in cemento - Sescandole in legno) 6 Finitura esterna (le-intonaco tradizionale in calce - Cemalta cementizia - RS-raso sasso - S-sasso - T-tamponamenti in legno - B-blockbau) 7 Altri elementi (Af-affreschi - Ab-abbaini - Cepertinenze in ciottolato - Sis-scale in legno - Sg-scale in granito - Pepoggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A tipologica 1 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura viradi privata strada comunale strada comunale strada comunale strada forestale viabilità di - strada privata - sentiero  PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO					
edilizi 3 Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante) 4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (AI=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Cconservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 7 bait del lat E 7 bascificabili altro classificabili altro classificabili altro 2 strada privata comunale accesso a meno 4 strada forestale di 50 metri 5 strada privata 5 sentiero PROGETTO Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISNAMMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		•			2
4 Struttura del tetto (L=legno - C=cemento) 5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno) 6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (A=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) 8 Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Cconservazione strutturale 9 Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 9 Classificazione 1 casa da monte tipo A dasa da monte tipo A dasa da monte tipo B dasa da monte tipo B dascinello blockbau C de cascinello blockbau C de cascinello blockbau C de cascinello muratura D datitel at E manufatti di servizio non abitazioni stagionali classificabili altro contesto bosco insediativo reale prato domina del a prato pascolo-radura strada forestale da forestale da forestale da forestale RADENTINA RESTAURO RADENTINA RESTAURO RESIDENTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO					2
5 Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto - T=tegole in cemento - S=scandole in legno)  6 Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)  7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)  Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 1 viacumi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		edilizi			L
T=tegole in cemento - S=scandole in legno)					L
6 Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia - RS=raso sasso - S=asso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) 9 Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Conservazione strutturale Grado di utilizzo Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 7 bait del lat E 7 bait del lat E 8 cascinello muratura D 7 bait del lat E 8 cascinello i servizio non 2 abitazioni stagionali classificabili 2 altro C 1 contesto 2 bosco insediativo reale 2 strada comunale accesso a meno 3 strada forestale di 50 metri 2 strada privata 5 sentiero 2 PROGETTO 8 R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			5		L
RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau) 7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli) Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada privata i sentiero PAGETTO Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			6	Finitura esterna (I-intonaco tradizionale in calce - C-malta cementizia -	R
7 Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - S=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)  Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi  Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939  Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2  3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura  Viabilità di - strada comunale strada forestale di 50 metri - strada privata  PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			+		
SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)   Permanenza			7		
Permanenza 1 volumetrici dei caratteri 2 costruttivi tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A 2 dasa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 8 date del lat E 8 date del lat E 9 date					-
tradizionali 3 complementari originali 4 decorativi  Conservazione strutturale Grado di utilizzo  Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939  Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura  Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	;	Permanenza	1		bas
originali 4 decorativi Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B2 4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro 1 Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 1 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata 1 Interventi ammessi R1 RESTAURO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		dei caratteri	2	costruttivi	bas
Conservazione strutturale Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 0 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		tradizionali			bas
Grado di utilizzo Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939 Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E 1 Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 0 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO 1 Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		originali	4	decorativi	-
Qualità degli spazi di pertinenza Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939  Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello blockbau C 7 bait del lat E 7 Altre tipologie - manufatti di servizio 7 non - abitazioni stagionali 7 classificabili - altro 8 Contesto - bosco 8 insediativo reale - prato-pascolo-radura 9 Viabilità di - strada comunale 9 accesso a meno - strada forestale 9 di 50 metri - strada privata 9 sentiero  2 - PROGETTO 8 Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	_		uttura	ale	med
Vincoli legislativi ai sensi della ex.L.1089/1939  Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2  3 casa da monte tipo B casa da monte tipo B casa da monte tipo B casa da monte tipo B2 cascinello blockbau C cascinello blockbau C cascinello muratura D cascinello muratura D cascinello mon cassificabili caltro consenso con insediativo reale prato-pascolo-radura cacesso a meno di 50 metri strada privata cascinello di Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	,				med
Classificazione 1 casa da monte tipo A tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D bait del lat E manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura  D Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	)	Qualità degli spazi	di pe	ertinenza	med
tipologica 2 casa da monte tipo A2 3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro 1 Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 0 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata 2 - PROGETTO 1 Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	_		_		+
3 casa da monte tipo B 4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro 1 Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 2 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - sentiero  2 - PROGETTO 1 Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			_	•	
4 casa da monte tipo B2 5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro 1 Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 1 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		tipologica		·	
5 cascinello blockbau C 6 cascinello muratura D 7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro 1 Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura 10 Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO 1 Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			3	casa da monte tipo B	Х
6 cascinello muratura D 7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro n Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			4	casa da monte tipo B2	
7 bait del lat E n Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro n Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			5	cascinello blockbau C	
Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			6	cascinello muratura D	
Altre tipologie - manufatti di servizio non - abitazioni stagionali classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			7	bait del lat F	
non - abitazioni stagionali classificabili - altro - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura  Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		Altre tinologie	Ť		
classificabili - altro Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura  Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	-		+		
Contesto - bosco insediativo reale - prato-pascolo-radura - Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale - strada privata - sentiero - sentiero - Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		-	+		
insediativo reale - prato-pascolo-radura  Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada privata di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	4		+-		
Viabilità di - strada comunale accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			1-		
accesso a meno - strada forestale di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			<u> </u> -		Х
di 50 metri - strada privata - sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	)	Viabilità di	<u> </u> -	strada comunale	Х
- sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		accesso a meno	-	strada forestale	
- sentiero  2 - PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO		di 50 metri	-	strada privata	
PROGETTO  Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO			1-		
Interventi ammessi R1 RESTAURO R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	_	DDOOFTTO		1	
R2 RISANAMENTO CONSERVATIVO R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	<u> </u>	- PRUGETTO			
R3 RISTRUTTURAZIONE R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	. 1	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
R4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	L		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	l		R3	RISTRUTTURAZIONE	Х
R5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	l j		_		
·	ι ]		R4		1
O - EVENTUALINUTE				S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		E\/ENITHALL	R5		
		- EVENTUALI I	R5		

### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 379 - SCHEDA N. 82



# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 82 – p.ed. 379 – Loc. Paladic






# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 82 – p.ed. 379 – Loc. Paladic





1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	82
	Individuazione	Р	LED. 379 - LOCALITA' PALADIC	
ì	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	· ·	_	posteriore al 1939	<b>)</b>
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	
	storica		bassa definizione	<b>)</b>
	Principali		nessuna definizione	-
	elementi		Numero di piani	2
			Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)  Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2
	edilizi			L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)  Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		+	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	+ -
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		+0	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	K
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	+
		+	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	А
;	Permanenza	1	volumetrici	me
•	dei caratteri	_	costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			me
1	Grado di utilizzo	attai		me
<u>,                                    </u>	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	me
			si della ex.L.1089/1939	1
	Classificazione		casa da monte tipo A	
	tipologica	_	casa da monte tipo A2	
	tipologica	_	·	-
			casa da monte tipo B	<b>)</b>
			casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
,	Altre tipologie	Ť	manufatti di servizio	
1		╁		-
	non	<u> </u>	abitazioni stagionali	-
	classificabili	-	altro	
1	Contesto	_] -	bosco	
	insediativo reale	<b>-</b>	prato-pascolo-radura	<b>)</b>
)	Viabilità di	Τ-	strada comunale	>
	accesso a meno	+-	strada forestale	+-
		╁		+
	di 50 metri	+-	strada privata	-
			sentiero	
2	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	D.4	I DESTALIDO	
l	micryenii aniinessi	_		-
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	+
		_	RISTRUTTURAZIONE	<b>)</b>
			4 DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
		_		
<b>-</b>	- FVFNTIIAI I I	NO.	TF	
3	- EVENTUALI I	NO	TE	
			TE fronte principale, datato 1945.	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 83 – P.F. 1110/15 – Loc. Paladic




	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	83
	Individuazione	Р	.F. 1110/15 - LOCALITA' PALADIC	
ì	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	X
)	Epoca di		anteriore al 1860	<del>- ^</del>
_	costruzione		tra il 1860 e il 1939	
	00011 0210110		posteriore al 1939	Х
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica	2	media definizione	
	storica		bassa definizione	<b>)</b>
			nessuna definizione	
	Principali	_	Numero di piani	1
	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)  Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		10	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	<b>├</b>
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	1
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1 '
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	1
		Ť	Sl=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
	Permanenza	1	volumetrici	bas
	dei caratteri	2	costruttivi	bas
	tradizionali		complementari	bas
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	uttur	ale	me
	Grado di utilizzo			me
)	Qualità degli spazi			me
			si della ex.L.1089/1939	+
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	Х
-	non	+-	abitazioni stagionali	<del>                                     </del>
	classificabili	╁	altro	+
		÷		
	Contesto	+-	bosco	-
	insediativo reale	+-	prato-pascolo-radura	Х
1	Viabilità di	-	strada comunale	)
	accesso a meno	<u> </u> -	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
_	- PROGETTO			
		1		
l	Interventi ammessi	_		
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	
		_	RISTRUTTURAZIONE	Х
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	NO.	TE	
5	- TEITI OALI I		• =	
•				
	ufotto in loans additi	to c	stazione di arrivo di una teleferica privata.	

### COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 377 - SCHEDA N. 84




## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 84 – P.ed. 377 – Loc. Fratel





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 84 - P.ed. 377 - Loc. Fratel





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 84 – P.ed. 377 – Loc. Fratel






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 84 - P.ed. 377 - Loc. Fratel




1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	84
	Individuazione	P	P.ED. 377 - LOCALITA' FRATEL	
а	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
b	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
	· ·		posteriore al 1939	
С	Tipologia		alta definizione	- v
	architettonica	_	media definizione	Х
	storica		bassa definizione nessuna definizione	
d	Principali		Numero di piani	2
u	elementi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
	Guillei		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	<del>l i</del>
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	+ -
		٦	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	_
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	RS
		Ť	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	1
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	media
	dei caratteri	_	costruttivi	media
	tradizionali		complementari	media
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttura	ale	bassa
g	Grado di utilizzo			basso
h	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	media
i	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
ı	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
			casa da monte tipo B	Х
			casa da monte tipo B2	^
		_		
			cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
_		┿		+
n	Contesto	+-	bosco	1
	insediativo reale	<u>   -</u>	prato-pascolo-radura	Х
0	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	-	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		<b>†</b> -	sentiero	1
_	PROCETTO		Schilloro	
	- PROGETTO	1-	PEGTALIPO	+
	Interventi ammessi	_		-
a		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	
а			3 RISTRUTTURAZIONE	Х
а		_	A DEMAN IZIONE DEFINITIVA	1
а		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
a		R4	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTIIAI I I	R4 R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	R4 R5	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3		R4 R5 <b>NO</b>	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO  TE	
3		R4 R5 <b>NO</b>	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000




## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 85 - P.F. 1110/4 - Loc. Fratel






1	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	85
	Individuazione	Р	.F. 1110/4 - LOCALITA' FRATEL	· ·
а	Tipologia	1	casa da monte	
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	Х
b	Epoca di		anteriore al 1860	· · · · · ·
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939	X
_	Tinalogia		posteriore al 1939 alta definizione	
С	Tipologia architettonica	_	media definizione	X
	storica	_	bassa definizione	
	Storica		nessuna definizione	1
d	Principali		Numero di piani	1
<u> </u>	elementi	_	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	T
	- "		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	Ė
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	RS
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
е	Permanenza	1	volumetrici	medi
	dei caratteri		costruttivi	medi
	tradizionali		complementari	medi
	originali		decorativi	-
f	Conservazione stru	uttur	ale	bass
g	Grado di utilizzo			bass
<u>h</u>	Qualità degli spazi			medi
İ			si della ex.L.1089/1939	-
l	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		_	cascinello blockbau C	
		_	cascinello muratura D	+
				- v
		/	bait del lat E	Х
m	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non		abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
n	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	<b>†</b> -	prato-pascolo-radura	Х
^	Viabilità di	+	strada comunale	+
0		╀		X
	accesso a meno	+-	strada forestale	-
	di 50 metri	-	strada privata	<del>                                     </del>
		<u> </u>	sentiero	
2	- PROGETTO			
а	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		R2	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		R3	RISTRUTTURAZIONE	
		R4	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
	- EVENTUALI I	-		
2				
3	- EVENTUALIT	10		
			al vicino edificio schedato con il n.84	

## COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 192 - SCHEDA N. 86



## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 86 - P.ed. 192 - Loc. Credua






## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 86 – P.ed. 192 – Loc. Credua







	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	86
	Individuazione	Р	.ED. 192 - LOCALITA' CREDUA	
	Tipologia	1	casa da monte	Х
	funzionale		fienile	
	originaria		stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale altra destinazione	
	Epoca di		anteriore al 1860	
	costruzione		tra il 1860 e il 1939	Х
			posteriore al 1939	
	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica		bassa definizione	
	Dain sin sii		nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	2
	elementi edilizi		Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)  Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	2   L
	eanzi		Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	
			Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	
		Ť	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		Ī	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
			SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
	Permanenza		volumetrici	me
	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru	ıttura	ale	bas
	Grado di utilizzo Qualità degli spazi	di n	ortinonza	bas
			si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
	tipologica		casa da monte tipo A2	
	tipologica	_	·	
			casa da monte tipo B	<del>-</del>
			casa da monte tipo B2	Х
		5		
		6	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili	1-	altro	
	Contesto	1-	bosco	İ
	insediativo reale	1-	prato-pascolo-radura	Х
1	Viabilità di	+-	strada comunale	X
_		+	strada forestale	+-^
	accesso a meno	+		
	di 50 metri	-	strada privata	
		-	sentiero	
2	- PROGETTO			
	Interventi ammessi	D4	PESTALIPO	
_	micryenii aniinessi	-	RESTAURO PRISANAMENTO CONSERVATIVO	<del> </del>
				+-^
			RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	-
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
3	- EVENTUALI I	ИO.	TE	

## COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000 C.C. GIUSTINO - P.ED. 639 - SCHEDA N. 87




# EDIFICIO O MANUFATTO Nº 87 – P.ed. 639 – Loc. Credua





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 87 - P.ed. 639 - Loc. Credua






۱.	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	87
	Individuazione	Р	.ED. 639 - LOCALITA' CREDUA	
l	Tipologia		casa da monte	
	funzionale		fienile	
	originaria	_	stalla	Х
			legnaia	
			abitazione stagionale	
	F		altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939	X
	costruzione		posteriore al 1939	<del>  ^</del>
;	Tipologia		alta definizione	
	architettonica		media definizione	Х
	storica	_	bassa definizione	
		_	nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	1
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi	3	Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
			T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (I=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
			RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		7	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato -	
		-	SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	-
)	Permanenza	_	volumetrici	med
	dei caratteri		costruttivi	med
	tradizionali		complementari	med
	originali		decorativi	bas
	Conservazione stru Grado di utilizzo	Juura	die	bas
<u> </u>	Qualità degli spazi	di n	artinanza	med
	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	_	casa da monte tipo A	
		_	casa da monte tipo A	
	tipologica	_	·	
		3	casa da monte tipo B	
		4	casa da monte tipo B2	
		5	cascinello blockbau C	
		6	cascinello muratura D	Х
		7	bait del lat E	
)	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
•	non	+-	abitazioni stagionali	
	classificabili	+	altro	
		÷		
1	Contesto	1-	bosco	
	insediativo reale	<u> </u> -	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	-	strada comunale	Х
	accesso a meno	_] -	strada forestale	
	di 50 metri	-	strada privata	
		1-	sentiero	
_	DDAACTTA		ı	
<u> </u>	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		_	RISANAMENTO CONSERVATIVO	Х
		_	RISTRUTTURAZIONE	
		_	DEMOLIZIONE DEFINITIVA	1
			S RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	
_	E\/E\:T:::::			
ς.	- EVENTUALI I	NO	IE	
_				

# COMUNE DI GIUSTINO - VARIANTE 2003 AL PRG RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESTRATTO MAPPA SCALA 1:1000

C.C. GIUSTINO - P.ED. 140 - SCHEDA N. 88



## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 88 - P.ed. 140 - Loc. Palazin





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 88 - P.ed. 140 - Loc. Palazin





## EDIFICIO O MANUFATTO Nº 88 - P.ed. 140 - Loc. Palazin





1 .	- ANALISI		NUMERO EDIFICIO SCHEDATO	88
	Individuazione	P	.ED. 140 - LOCALITA' PALAZIN	
1	Tipologia		casa da monte	Х
	funzionale	2	fienile	
	originaria	3	stalla	
			legnaia	
			abitazione stagionale	
			altra destinazione	
)	Epoca di		anteriore al 1860	Х
	costruzione	_	tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	
;	Tipologia		alta definizione	X
,	architettonica	_	media definizione	+ '
	storica	_	bassa definizione	
			nessuna definizione	
	Principali		Numero di piani	3
	elementi	2	Tipo di copertura (2 falde, 4 falde, 1 falda)	2
	edilizi		Orientamento falde (L=longitudinali al versante - T=trasversali al versante)	L
			Struttura del tetto (L=legno - C=cemento)	L
		5	Manto di copertura (C=coppi in cotto - L=lamiera - M=marsigliesi in cotto -	L
		$\perp$	T=tegole in cemento - S=scandole in legno)	
		6	Finitura esterna (l=intonaco tradizionale in calce - C=malta cementizia -	R
		+	RS=raso sasso - S=sasso - T=tamponamenti in legno - B=blockbau)	
		-	Altri elementi (Af=affreschi - Ab=abbaini - C=pertinenze in ciottolato - SI=scale in legno - Sg=scale in granito - P=poggioli)	A
<u>;</u>	Permanenza	1	volumetrici	me
,	dei caratteri		costruttivi	me
	tradizionali		complementari	me
	originali		decorativi	-
	Conservazione stru			bas
1	Grado di utilizzo			bas
)	Qualità degli spazi	di p	ertinenza	bas
	Vincoli legislativi ai	sen	si della ex.L.1089/1939	-
	Classificazione	1	casa da monte tipo A	
	tipologica	2	casa da monte tipo A2	
	. ,	3	casa da monte tipo B	
			casa da monte tipo B2	<b>)</b>
		_	cascinello blockbau C	+-
		_		
		_	cascinello muratura D	
		7	bait del lat E	
Ì	Altre tipologie	-	manufatti di servizio	
	non	-	abitazioni stagionali	
	classificabili		altro	
)	Contesto	-	bosco	
	insediativo reale	-	prato-pascolo-radura	Х
)	Viabilità di	Τ-	strada comunale	<b>)</b>
	accesso a meno	+-	strada forestale	<del>†                                      </del>
	di 50 metri	+		1
	ui 50 Metri	+-	strada privata	-
			sentiero	
<u>)</u> .	- PROGETTO			
l	Interventi ammessi	R1	RESTAURO	
		_	2 RISANAMENTO CONSERVATIVO	<b>)</b>
			RISTRUTTURAZIONE	Ť
			DEMOLIZIONE DEFINITIVA	
		_	5 RIPRISTINO FILOLOGICO O TIPOLOGICO	1
	- EVENTUALI I	NO	TE	
} .				
} .				